

Gummiprofile für Industrie und Handwerk

Elastomerprofiltechnik

Vollgummi / Moosgummi



Produktionsstandort

SAVATECH d.o.o.

Kranj, Slowenien



Firmengeschichte von Sava d.d. (Aktiengesellschaft)

- 1920 Die Gesellschaft ATLANTA Export-Import wird in Kranj gegründet
- 1921 Umbenennung der Firma ATLANTA in Vulkan
- 1931 VULKAN wird vom Wiener Unternehmen SEMPERIT übernommen
- 1940 CONTINENTAL wird neuer Eigentümer
- 1946 Verstaatlichung des Unternehmens und Umbenennung in SAVA Fabrik für Gummiprodukte
- 1956 Offizielle Eröffnung von Werk II
- 1967 Abschluß eines Lizenzvertrages für Reifenproduktion mit SEMPERIT
- 1972 Die SAVA-SEMPERIT Reifenfabrik wird gegründet
- 1978 Inbetriebnahme der ersten LCM-Produktionslinie für die Herstellung von Gummiprofilen
- 1985 CONTINENTAL übernimmt die Position von SEMPERIT
- 1995 Gründung eines Vertriebsunternehmens in Deutschland, SAVA-TRADE GmbH
- 1996 SAVA wird Aktiengesellschaft
- 1997 Abschluss eines Joint-Ventures zwischen SAVA und GOODYEAR, CONTINENTAL scheidet aus
- 1998 Zertifizierung aller SAVA-Programme nach ISO 9001; Erwerb des ersten VDA 6.1 Zertifikates; Inbetriebnahme der fünften Produktionslinie
- 1999 Programmerweiterung durch den Produktbereich Moosgummiprofile
- 2000 Notierung von SAVA-Aktien an der Börse; SAVA feiert das 80-jährige Bestehen
- 2000 Zertifizierung von SAVA und ihren Gummiherstellungsprogrammen nach ISO 14001

Qualitäts- und Umweltmanagement

Die hohe Qualität unserer Produkte und die Abläufe an unserem Produktionsstandort wurden im Jahr 1998 durch ein Qualitätsaudit unter den anspruchsvollen Kriterien der ISO 9001:2000 unter Beweis gestellt.

Im Jahr 2000 haben wir auch alle Kriterien der ISO 14001:1996 voll und ganz erfüllt, um unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht zu werden.

Damit haben wir sichergestellt, dass unsere internen Unternehmensabläufe dem internationalen Standard für Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme entsprechen, um auch zukünftig ein hohes Niveau an Qualität und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.



Inhaltsverzeichnis

■ Einleitung		Seite 6
■ Materialeigenschaften / Toleranzen		Seite 7
■ Rundschnüre	<i>NBR-Vollgummi</i>	Seite 8
■ Rundschnüre	<i>EPDM-Vollgummi</i>	Seite 9
■ Vierkantschnüre	<i>EPDM-Vollgummi</i>	Seite 10
■ Rundschnüre	<i>EPDM-Moosgummi</i>	Seite 11
■ Vierkantschnüre	<i>EPDM-Moosgummi</i>	Seite 12
■ Vierkantschnüre	<i>einseitig selbstklebend, EPDM-Moosgummi</i>	Seite 13
■ Halbrundprofile	<i>EPDM-Moosgummi</i>	Seite 14+15
■ Sonderprofile	<i>EPDM-Moosgummi</i>	Seite 16+17
■ Zargenprofile	<i>EPDM-Moosgummi</i>	Seite 18+19
■ Notenprofile	<i>EPDM-Moosgummi</i>	Seite 20
■ U- und Klemmprofile	<i>EPDM-Moosgummi</i>	Seite 21+22+23
■ Hohlkammerprofile	<i>EPDM-Moosgummi</i>	Seite 24
■ Vollgummiprofile		Seite 25
■ Lieferbedingungen		Seite 26
■ Allgemeine Geschäftsbedingungen		Seite 27

Einleitung

Das in über 25 Jahren erarbeitete Know-how bei der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Gummiprofilen hat Sava zu einem der führenden Hersteller in Europa gemacht.

Unsere Vorteile auf einen Blick:

- eigene Mischungsherstellung
- interner Werkzeugbau
- modernste Produktionsanlagen
- kurze Lieferzeiten durch europaweit verteilte Logistikzentren



Unsere Produktpalette wird von den Elastomer-Qualitäten **EPDM (APTK)**, **NBR**, **CR** und **SBR** bestimmt.

Fertigungstechnische Möglichkeiten:

- **Gummiprofile in verschiedenen Härtebereichen** (40 Shore A - 90 Shore A)
- **Gummiprofile in EPDM-Qualität in verschiedenen Farben nach RAL** (z.B. grau, weiß, braun, beige)
- **co-extrudierte Gummiprofile** (Kombination verschiedener Materialhärten-z.B.:
60 Shore A+90 Shore A;
Kombination Moosgummi / Vollgummi;
Kombination verschiedener Farben in EPDM)
- **Gummiprofile mit einextrudiertem Faden** (Sicherung gegen Überdehnung)
- **Moosgummiprofile** auch selbstklebend ausgerüstet oder auch lebensmittelgeeignet

Wir fertigen Gummiprofile exakt nach Kundenwunsch, anhand Ihrer Vorgaben (Zeichnung, Muster) für folgende Industriebereiche:

- Fahrzeugindustrie
- Hausgeräteindustrie
- Schiffbau
- Behälter- und Containerbau
- Gewächshausbau
- Bauindustrie (Straßen- und Hochbau)
- Solar- und Photovoltaikindustrie

Materialeigenschaften und Toleranzen

Elastomer-Qualitäten

Wir produzieren Gummiprofile in folgenden Elastomer-Qualitäten EPDM (APTK), NBR, CR und SBR.

Technische Eigenschaften

Elastomertyp Eigenschaften	EPDM (APTK) Ethylen-Propylen- Dien-Monomer	NBR Nitril-Butadien- Rubber	CR Chloroprene- Rubber	SBR Styrol-Butadien- Rubber
Härtebereich (Shore A)	10 - 25 50 - 95	15 - 25 60 - 70	15 - 25 45 - 65	45 - 60
Farben	schwarz, grau, braun, beige, weiss	schwarz	schwarz	schwarz
Reissfestigkeit (N/mm) -> Vollgummi	6 - 13	4 - 14	5 - 15	4 - 15
Temperaturbeständigkeit (°C)	-30 bis +110 -30 bis +110	-30 bis + 80 -20 bis +100	-15 bis +110 -20 bis +80	-20 bis +80
Öl- und Kraftstoff- beständigkeit	gering	sehr gut	gut	gering
Lösungsmittelbeständigkeit	gut	gut	gut	befriedigend
Laugenbeständigkeit	gut	gut	gut	gut
Witterungsbeständigkeit	ausgezeichnet	gut	sehr gut	gut
Ozonbeständigkeit	ausgezeichnet	gering	sehr gut	gering

Maßtoleranzen

DIN ISO 3302-1

Nennmaß in mm		Toleranzklasse E1	Toleranzklasse E2	Toleranzklasse E3
über	bis			
0	1,5	+/- 0,15	+/- 0,25	+/- 0,40
1,5	2,5	+/- 0,20	+/- 0,35	+/- 0,50
2,5	4,0	+/- 0,25	+/- 0,40	+/- 0,70
4,0	6,3	+/- 0,35	+/- 0,50	+/- 0,80
6,3	10	+/- 0,40	+/- 0,70	+/- 1,00
10	16	+/- 0,50	+/- 0,80	+/- 1,30
16	25	+/- 0,70	+/- 1,00	+/- 1,60
25	40	+/- 0,80	+/- 1,30	+/- 2,00
40	63	+/- 1,00	+/- 1,60	+/- 2,50
63	100	+/- 1,30	+/- 2,00	+/- 3,20

Gummi-Rundschnüre alle Artikel sind Lagerware

NBR, schwarz, 70 +/-5 Shore A

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Art. Nr.	Durchmesser in mm	Bundlänge in m	Preis per 100 m in Euro
16002	2	100	
16003	3	100	
16004	4	100	
16005	5	50	
16006	6	50	
16007	7	50	
16008	8	50	
16009	9	50	
16010	10	50	
16011	11	50	
16012	12	50	
16013	13	50	
16014	14	50	
16015	15	25	
16016	16	25	
16018	18	25	
16019	19	25	
16020	20	25	
16022	22	25	
16025	25	25	
16030	30	20	
16040	40	10	

Gummi-Rundschnüre alle Artikel sind Lagerware

EPDM, schwarz, 60 +/- 5 Shore A

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Art. Nr.	Durchmesser in mm	Bundlänge in m	Preis per 100 m in Euro
16302	2	100	
16303	3	100	
16304	4	100	
16305	5	100	
16306	6	50	
16307	7	50	
16308	8	50	
16309	9	50	
16310	10	50	
16311	11	50	
16312	12	50	
16313	13	50	
16314	14	50	
16315	15	25	
16316	16	25	
16318	18	25	
16319	19	25	
16320	20	25	
16322	22	25	
16325	25	25	
16330	30	20	
16340	40	10	

Gummi-Vierkantschnüre alle Artikel sind Lagerware

EPDM, schwarz, 60 +/- 5 Shore A

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Art. Nr.	Abmessung in mm	Bundlänge in m	Preis per 100 m in Euro
16600	6 x 6	50	
16601	8 x 8	50	
16602	10 x 10	50	
16603	12 x 10	50	
16604	12 x 12	25	
16605	15 x 10	25	
16606	15 x 15	25	
16607	20 x 10	25	
16608	20 x 15	15	
16609	20 x 20	15	
16610	25 x 10	25	
16611	25 x 15	15	
16612	25 x 20	10	
16613	25 x 25	10	
16614	30 x 10	15	
16615	15 x 30	15	
16616	30 x 20	10	
16617	30 x 30	10	
16618	35 x 10	15	
16619	35 x 15	10	
16620	35 x 20	10	
16621	35 x 25	10	
16622	35 x 30	10	
16623	40 x 10	15	
16624	40 x 15	10	
16625	40 x 20	10	
16626	40 x 25	10	
16627	40 x 30	5	
16628	40 x 35	5	
16629	40 x 40	5	
16630	50 x 20	10	
16631	50 x 25	5	
16633	60 x 15	10	

Moosgummi-Rundschnüre alle Artikel sind Lagerware

EPDM, schwarz, Dichte 0,45 +/- 0,05 g/cm³ (entspricht 15 +/- 5 Shore A)

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Art. Nr.	Durchmesser in mm	Bundlänge in m	Preis per 100 m in Euro
17001	2	200	
17002	2,5	200	
17003	3	200	
17004	4	200	
17005	5	200	
17006	6	200	
17007	7	200	
17008	8	200	
17009	9	200	
17010	10	100	
17012	12	100	
17014	14	50	
17015	15	50	
17018	18	25	
17020	20	25	
17022	22	25	
17025	25	25	
17030	30	20	
17035	35	20	
17040	40	20	
17045	45	10	
17050	50	10	
17060	60	10	

Moosgummi-Vierkantschnüre alle Artikel sind Lagerware

EPDM, schwarz, Dichte 0,45 +/- 0,05 g/cm³ (entspricht 15 +/- 5 Shore A)

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Art. Nr.	Abmessung in mm	Bundlänge in m	Preis per 100 m in Euro	Art. Nr.	Abmessung in mm	Bundlänge in m	Preis per 100 m in Euro
17102	2 x 10	100		17201	10 x 20	50	
17152	2 x 15	100		17251	10 x 25	50	
17202	2 x 20	100		17301	10 x 30	25	
17103	3 x 10	100		17351	10 x 35	25	
17123	3 x 12	100		17410	10 x 40	25	
17153	3 x 15	100		17451	10 x 45	25	
17203	3 x 20	100		17501	10 x 50	25	
17325	3 x 25	25		17601	10 x 60	25	
17303	3 x 30	50		17122	12 x 12	50	
17403	3 x 40	50		17121	12 x 15	50	
17503	3 x 50	50		17212	12 x 20	50	
17084	4 x 8	100		17127	12 x 25	50	
17104	4 x 10	100		17312	12 x 30	25	
17124	4 x 12	100		17353	12 x 35	25	
17154	4 x 15	100		17412	12 x 40	25	
17204	4 x 20	100		17512	12 x 50	25	
17254	4 x 25	50		17155	15 x 15	50	
17304	4 x 30	50		17215	15 x 20	25	
17404	4 x 40	50		17125	15 x 25	25	
17504	4 x 50	50		17315	15 x 30	25	
17058	5 x 8	100		17355	15 x 35	25	
17105	5 x 10	100		17401	15 x 40	25	
17515	5 x 15	50		17457	15 x 45	25	
17205	5 x 20	50		17510	15 x 50	25	
17525	5 x 25	50		17220	20 x 20	25	
17305	5 x 30	50		17250	20 x 25	25	
17405	5 x 40	50		17320	20 x 30	25	
17505	5 x 50	25		17352	20 x 35	25	
17605	5 x 60	25		17420	20 x 40	25	
17106	6 x 10	100		17452	20 x 45	25	
17126	6 x 12	100		17520	20 x 50	25	
17156	6 x 15	100		17252	25 x 25	25	
17206	6 x 20	50		17253	25 x 30	25	
17256	6 x 25	50		17257	25 x 35	25	
17306	6 x 30	50		17425	25 x 40	25	
17406	6 x 40	25		17426	25 x 45	15	
17506	6 x 50	25		17526	25 x 50	15	
17107	7 x 10	100		17330	30 x 30	20	
17088	8 x 8	100		17335	30 x 35	15	
17108	8 x 10	100		17340	30 x 40	15	
17128	8 x 12	50		17345	30 x 45	15	
17208	8 x 20	50		17530	30 x 50	15	
17258	8 x 25	50		17535	35 x 35	15	
17308	8 x 30	50		17540	35 x 40	10	
17408	8 x 40	50		17359	35 x 50	10	
17508	8 x 50	50		17440	40 x 40	10	
17101	10 x 10	50		17450	40 x 50	10	
17112	10 x 12	50		17550	50 x 50	10	
17151	10 x 15	50					

Moosgummi-Vierkantschnüre alle fettgedruckten Artikel sind Lagerware

einseitig selbstklebend (auf der Breitseite) als Montagehilfe

EPDM, schwarz, Dichte 0,45 +/- 0,05 g/cm³ (entspricht 15 +/- 5 Shore A)


Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Art. Nr.	Abmessung in mm	Bundlänge in m	Preis per 100 m in Euro
917102	2 x 10	100	
917152	2 x 15	100	
917202	2 x 20	100	
917225	2 x 25	50	
917103	3 x 10	100	
917123	3 x 12	100	
917153	3 x 15	100	
917203	3 x 20	100	
917325	3 x 25	50	
917303	3 x 30	50	
917403	3 x 40	50	
917503	3 x 50	50	
917084	4 x 8	100	
917104	4 x 10	100	
917124	4 x 12	100	
917154	4 x 15	100	
917204	4 x 20	100	
917254	4 x 25	50	
917304	4 x 30	50	
917404	4 x 40	50	
917504	4 x 50	50	
917058	5 x 8	100	
917105	5 x 10	100	
917515	5 x 15	50	
917205	5 x 20	50	
917525	5 x 25	50	
917305	5 x 30	50	
917405	5 x 40	50	
917505	5 x 50	25	
917605	5 x 60	25	
917106	6 x 10	100	
917126	6 x 12	100	
917156	6 x 15	100	
917206	6 x 20	50	
917256	6 x 25	50	
917306	6 x 30	50	
917406	6 x 40	25	
917506	6 x 50	25	
917107	7 x 10	100	
917108	8 x 10	100	
917128	8 x 12	50	
917188	8 x 18	50	
917208	8 x 20	50	
917258	8 x 25	50	
917308	8 x 30	50	
917408	8 x 40	50	
917508	8 x 50	50	

Art. Nr.	Abmessung in mm	Bundlänge in m	Preis per 100 m in Euro
917101	10 x 10	50	
917112	10 x 12	50	
917151	10 x 15	50	
917201	10 x 20	50	
917251	10 x 25	50	
917301	10 x 30	25	
917351	10 x 35	25	
917410	10 x 40	25	
917451	10 x 45	25	
917501	10 x 50	25	
917601	10 x 60	25	
917122	12 x 12	50	
917121	12 x 15	50	
917212	12 x 20	50	
917127	12 x 25	50	
917312	12 x 30	25	
917353	12 x 35	25	
917412	12 x 40	25	
917512	12 x 50	25	
917155	15 x 15	50	
917215	15 x 20	25	
917125	15 x 25	25	
917315	15 x 30	25	
917355	15 x 35	25	
917401	15 x 40	25	
917457	15 x 45	25	
917510	15 x 50	25	
917220	20 x 20	25	
917250	20 x 25	25	
917320	20 x 30	25	
917352	20 x 35	25	
917420	20 x 40	25	
917452	20 x 45	25	
917520	20 x 50	25	
917252	25 x 25	25	
917253	25 x 30	25	
917257	25 x 35	25	
917425	25 x 40	25	
917426	25 x 45	15	
917526	25 x 50	15	
917330	30 x 30	20	
917335	30 x 35	15	
917340	30 x 40	15	
917530	30 x 50	15	
917440	40 x 40	10	
917450	40 x 50	10	


Moosgummi

Halbrundprofile




Halbrundprofil 6 x 8 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17959	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	100 m	




Halbrundprofil 6 x 10 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19058	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ grau	2.400	100 m	




Halbrundprofil 7 x 12 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18033	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	100 m	




Halbrundprofil 10 x 16 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19944	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ grau	900	25 m	



Halbrundprofil 10 x 17 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17958	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	




Halbrundprofil 10 x 20 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17930	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	


Moosgummi

Halbrundprofile




Halbrundprofil 10 x 25 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18035	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	25 m	




Halbrundprofil 12 x 14 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18036	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	




Halbrundprofil 12 x 17 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19943	EPDM Dichte 0,50 +/-0,05 g/cm ³ grau	750	25 m	




Halbrundprofil 10 x 5 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19292	EPDM Dichte 0,47 +/-0,05 g/cm ³ grau	2.500	100 m	



Halbrundprofil 15 x 7,5 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19681	EPDM Dichte 0,47 +/-0,05 g/cm ³ grau	2.000	100 m	




Halbrundprofil 20 x 9,5 mm

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17957	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	


Moosgummi

Sonderprofile




Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17951	EPDM Dichte 0,50 +/-0,05 g/cm ³ grau	1.000	25 m	




Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17976	EPDM Dichte 0,48 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.500	100 m	




Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18058	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	500	25 m auf Spule	




Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18059	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	500	25 m	



Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18060	EPDM Dichte 0,47 +/-0,05 g/cm ³ weiss	1.000	25 m	




Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18061	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	240	20 m auf Spule	


Moosgummi

Sonderprofile




Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17981	EPDM Dichte 0,75 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	




Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17980	EPDM Dichte 0,75 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	



Sonderprofil


Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18047	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	100 m auf Spule	



einseitig selbstklebend

Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17936	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ grau	3.000	300 m auf Spule	



Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17996	EPDM Dichte 0,60 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.100	300 m auf Spule	




Sonderprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18062	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.400	200 m auf Spule	


Moosgummi

Zargenprofile




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19811	EPDM Dichte 0,47 +/-0,05 g/cm ³ grau	1.000	50 m	




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17938	EPDM Dichte 0,65 +/-0,05 g/cm ³ grau	800	50 m	




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17979	EPDM Dichte 0,50 +/-0,05 g/cm ³ grau	500	50 m	




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19503	EPDM Dichte 0,55 +/-0,05 g/cm ³ grau	1.300	50 m	



Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19290	EPDM Dichte 0,47 +/-0,05 g/cm ³ grau	1.000	50 m	




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19050	EPDM Dichte 0,50 +/-0,05 g/cm ³ grau	1.000	50 m	


Moosgummi

Zargenprofile




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17970	CR Dichte 0,55 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	600	50 m	




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18012	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	50 m	




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17972	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	25 m	




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17975	EPDM Dichte 0,65 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	800	25 m	



Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17965	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	700	25 m	




Zargenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17994	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.200	50 m	


Moosgummi

Notenprofile




Notenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18010	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	




Notenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18100	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.500	25 m	




Notenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19000	EPDM Dichte 0,47 +/-0,05 g/cm ³ grau	2.000	25 m	




Notenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17929	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	25 m	



Notenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19291	EPDM Dichte 0,47 +/-0,05 g/cm ³ grau	1.200	50 m	





Notenprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17969	EPDM Dichte 0,50 +/-0,05 g/cm ³ grau	1.000	50 m	


Moosgummi

U- und Klemmprofile




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17982	EPDM grau	2.000	100 m	
17993	schwarz	4.000	100 m	




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17988	EPDM Dichte 0,48 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	4.000	100 m	




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17911	EPDM Dichte 0,75 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	3.000	200 m	




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18001	EPDM Dichte 0,60 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	50 m	



U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18006	EPDM Dichte 0,48 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.500	50 m	




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18011	EPDM Dichte 0,75 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	50 m	


Moosgummi

U- und Klemmprofile




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17986	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ grau	1.000	50 m	




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18015	EPDM Dichte 0,48 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	900	50 m	




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17963	EPDM Dichte 0,60 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	50 m	




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17992	EPDM Dichte 0,48 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	



U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17939	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	700	25 m	




U- und Klemmprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17995	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	400	25 m	


Moosgummi

U- und Klemmpprofile




U- und Klemmpofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18053	EPDM Dichte 0,78 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.000	50 m	




U- und Klemmpofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18022	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.500	50 m	




U- und Klemmpofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18063	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.600	50 m	




U- und Klemmpofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18064	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.500	50 m	



U- und Klemmpofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18023	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	50 m	




U- und Klemmpofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
18027	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.100	50 m	


Moosgummi

Hohlkammerprofile




Hohlkammerprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
19677 19676	EPDM schwarz grau	10.000 10.000	50 m 50 m	




Hohlkammerprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17987	EPDM Dichte 0,48 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	200 m auf Spule	




Hohlkammerprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17940	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	1.200	100 m	




Hohlkammerprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17932	EPDM Dichte 0,48 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	9.000	200 m Spule	



Hohlkammerprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17941	EPDM Dichte 0,48 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	100 m	




Hohlkammerprofil

Art.-Nr.	Qualität	Abnahme/ Lieferung in Meter	Bundlänge	Preis per 100 m in Euro
17937	EPDM Dichte 0,45 +/-0,05 g/cm ³ schwarz	2.000	100 m	

Vollgummiprofile

Wir fertigen Gummiprofile exakt nach Kundenwunsch anhand Ihrer Vorgaben (Zeichnung, Muster) für folgende Industriebereiche:


- Fahrzeugindustrie
- Hausgeräteindustrie
- Schiffbau
- Behälter- und Containerbau
- Gewächshausbau
- Bauindustrie (Straßen- und Hochbau)
- Solar- und Photovoltaikindustrie



Unsere Produktpalette wird von den **Elastomer-Qualitäten EPDM (APTK), CR, NR und NBR** bestimmt.

Fertigungstechnische Möglichkeiten:

- **Gummiprofile in verschiedenen Härtebereichen**
(40 Shore A – 90 Shore A)
- **Gummiprofile in EPDM-Qualität in verschiedenen Farben nach RAL** (z.B. grau, weiß, braun, beige)
- **co-extrudierte Gummiprofile**
(Kombination verschiedener Materialhärten-z.B. 60 Shore A+90 Shore A;
Kombination Moosgummi / Vollgummi;
Kombination verschiedener Farben in EPDM)
- **Gummiprofile mit einextrudiertem Faden** (Sicherung gegen Überdehnung)



Lieferbedingungen

Lieferzeit:

Die Lagerartikel auf den Seiten 8-13 sind sofort lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten.
Alle anderen Artikel sind keine Lagerartikel - Lieferzeiten und Mindestabnahmemengen erhalten
Sie auf Anfrage.

Mindestauftragswert:

Deutschland: EUR 25,00 Warenwert netto

Ausland: EUR 100,00 Warenwert

Frachtkosten:

Deutschland: Ab einem Nettorechnungswert von EUR 250,00 frei Haus.
Unter einem Nettorechnungswert von EUR 250,00 betragen
die Versandkosten pauschal EUR 7,00.

Ausland: Ab einem Rechnungswert von EUR 350,00 frei Haus.
Unter einem Rechnungswert von EUR 350,00 betragen
die Versandkosten pauschal EUR 25,00.

Rücklieferungen:

Rücklieferungen werden nur nach vorheriger Absprache mit uns entgegengenommen.
Erfolgt die Rücksendung von Ware ohne unsere vorherige Genehmigung, wird die Annahme verweigert.

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar:
Innerhalb 14 Tagen abzüglich 3 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

I. Geltung / Angebote

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge und sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
2. Unsere Angebote sind frei bleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie Angaben in Werbemitteln sind keine Eigenschaftszusicherungen, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind.
4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-Normen oder anderer einschlägiger technischer Normen zulässig.

II. Preise

1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, frei Haus einschließlich Verpackung, jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
2. Für Auftragswerte unter 250,00 Euro netto (Inland) bzw. unter 350,00 Euro (Ausland) stellen wir eine Versandkostenpauschale von 7,00 Euro netto (Inland) bzw. 25,00 Euro (Ausland) in Rechnung.

III. Zahlung und Verrechnung

1. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb der auf der Rechnung ausgewiesenen Zahlungsziele, jeweils ab Rechnungsdatum. Die Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.
2. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
3. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens nach Mahnung, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe von 3 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
4. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Ware nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zurückzunehmen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. In jedem Fall können wir für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten verlangen. Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

IV. Lieferfristen

1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat.
2. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Diese Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten.
3. Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer uns gesetzten, angemessenen Nachfrist insoweit vom Verträge zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht abgesandt ist. Schadenersatzansprüche aus Verzug und Nichterfüllung richten sich nach Ziff. VIII dieser Bedingungen.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V/4 bis V/6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. V/2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. III/4 genannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Käufer uns unverzüglich benachrichtigen.
7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 v.H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

VI. Ausführung der Lieferungen

1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäften, auch bei franko- und Frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über.
2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.
3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwasige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden.

VII. Haftung für Mängel

1. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware zurück und liefern an ihrer Stelle einwandfreie Ware. Stattdessen sind wir unter angemessener Wahrung der Interessen des Käufers berechtigt nachzubessern. Bei Fehlschlagen von Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung verlangen. Die zum Zweck der Nachbesserung oder Ersatzlieferung erforderlichen Aufwendungen übernehmen wir im Rahmen unserer allgemeinen Haftung nach Ziff. VIII.
2. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.
3. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden). Unsere Haftung aus dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften richtet sich ebenfalls nach Ziff. VIII.

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter Handlung haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
2. Dieser Ausschluss gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

IX. Urheberrechte

1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben.
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge

1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei auszuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.
2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers.
3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand ist, soweit nach § 38 Zivilprozessordnung zulässig, der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom 11.4.1980.

SAVA TRADE

Vertriebsgesellschaft mbH

Vertriebsbüro Nürnberg

Pilotystraße 5

90408 Nürnberg

Tel.: 0049/911/93 59 48 - 0

Fax: 0049/911/93 59 48 - 48

www.sava-trade.de



Sava 